

Manelius Management Oy Ab

Ison-Henttaantie 8 A

02750 ESPOO

Tilaukset ja tiedustelut: 0400 459 904

tai sähköpostitse: manelius.management@dlc.fi

www.suutinkauppa.fi



1,2021

BT MASKINTEKNIK, AVAUS- JA PAINEHUUHTELUSUUTTIMET
HINNASTO, Alv 0%

Tuote	Tuote nro.	Liitäntä	Reikien lkm	Koko: Ø/pit. mm	Paino kg	Hinta (Alv 0%)
PESUSUUTIN RST						
Vaihtokärki, karkaistu, pyöreä Ø 5 mm, useita reikäkokoja	BT 1001		1xM8		0,013	13,00
Pesusuutin, toimitetaan kahdella erilaisella kärjellä	BT 1002	G 3/4" IG	1xM8	35x80	0,270	74,00
Pesusuutin, toimitetaan kahdella erilaisella kärjellä	BT 1003	G 1/2" IG	1xM8	27x64	0,140	65,00
Pesusuutin, toimitetaan kahdella erilaisella kärjellä	BT 1004	G 3/8" IG	1xM8	24x64	0,106	53,00

STANDARD Yleissuutin RST, kaikissa kärkisuihku

Standard , yleissuutin, 400-600 l/min. Työalue Ø 150-300 mm	BT 2001	5/4"	10 porattua + M6	65x85	2,50	164,00
Standard , yleissuutin, 260-360 l/min. Työalue Ø 150-250 mm	BT 2002	1/1"	10 porattua + M6	50x65	0,50	124,00
Standard , yleissuutin, 100-200 l/min. Työalue Ø 100-200 mm	BT 2003	3/4"	8 porattua + M5	43x60	0,42	105,00
Standard , yleissuutin, 100-200 l/min. Työalue Ø 100-200 mm	BT 2004	3/4"	6 porattua + M6	35x60	0,18	89,00
Standard , yleissuutin, 20-40 l/min. Työalue Ø 100 mm, iso malli	BT 2005	1/2"	6 + 1 porattua	30x50	0,08	75,00
Standard , yleissuutin, 20-40 l/min. Työalue Ø 100 mm, pieni malli	BT 2006	1/2"	6 + 1 porattua	25x45	0,03	68,00
Standard , yleissuutin, 30-50 l/min. Työalue Ø 50-100 mm	BT 2007	3/8"	6 porattua + M5	25x30	0,04	55,00
Standard , yleissuutin, 10-40 l/min. Työalue Ø 100 mm	BT 2008	1/4"	6 + 1 porattua	19x20	0,03	35,00

KANTTI SULATUSSUUTIN Vaikeiden tukosten avaaja, mm. sulatuksen yhteydessä

Kantti leikkaava suutin, 360-640 l/min. Työalue Ø 200-500 mm	BT 3001	5/4"	10xM6, 4xM6	60x120	1,50	282,00
Kantti leikkaava suutin, 260-360 l/min. Työalue Ø 200-400 mm	BT 3002	1/1"	8xM6, 4xM6	55x95	1,00	188,00
Kantti leikkaava suutin, 100- 200 l/min. Työalue Ø 150-300 mm	BT 3003	3/4"	6 porattua, 4xM6	40x70	0,45	148,00
Kantti leikkaava suutin, 40-100 l/min. Työalue Ø 100-200 mm	BT 3004	1/2"	6 porattua, 4xM5	30x50	0,16	119,00
Kantti leikkaava suutin, 30-100 l/min. Työalue Ø 50-150 mm	BT 3005	3/8"	6 porattua, 4xM5	25x47	0,09	99,00
Kantti leikkaava suutin, 20-40 l/min. Työalue Ø 30-100 mm	BT 3006	1/4"	7 porattua, 4por.	20x30	0,03	87,00
Kantti leikkaava suutin, 0-30 l/min. Työalue Ø 30-80 mm UUTUUS	BT 3007	1/8"	7 porattua, 4por.	16x20	0,01	74,00

GRANAATTI , soveltuu hyvin hiekan huuhtomiseen

Granaattisuutin, 200-400 l/min. Työalue Ø 80-400 mm	BT 30001	5/4"	12 porattua, 1xM6	50x105	0,93	215,00
Granaattisuutin, 120-400 l/min. Työalue Ø 80-300 mm	BT 30002	1/1"	12 porattua, 1xM6	50x80	0,70	185,00
Granaattisuutin, 40-300 l/min. Työalue Ø 60-200 mm	BT 30003	3/4"	10 porattua, 1xM6	40x50	0,25	145,00
Granaattisuutin, 20-150 l/min. Työalue Ø 30-100 mm UUTUUS	BT 30004	1/2"	8 porattua, 1xM6	26x58	0,09	75,00

MINI-GRANAATTI, lyhyt yleissuutin, hyvä etenemiskyky, suihkut 15°/ 25°

Mini-Granaatti, 200-400 l/min. Työalue Ø 110-600 mm	BT 4001	5/4"	9x M12, 1xM12	80x160	4,60	549,00
Mini-Granaatti, 200-330 l/min. Työalue Ø 100-300 mm	BT 4002	1/1"	8x M12, 1xM8	70x105	4,50	442,00
Mini-Granaatti, 120-200 l/min. Työalue Ø 80-250 mm	BT 4003	3/4"	8x M8, 1xM8	60x250	1,25	273,00
Mini-Granaatti, 70-100 l/min. Työalue Ø 60-200 mm	BT 4004	1/2"	8x M6, 1xM6	50x40	0,52	148,00
Mini-Granaatti, 40-80 l/min. Työalue Ø 50-120 mm	BT 4006	3/8"	6x M5, 1xM5	40x40	0,31	99,00
Mini-Granaatti, 30-80 l/min. Työalue Ø 40-100 mm	BT 4007	1/4"	6x M4, 1xM4	30x40	0,14	89,00

Tuote	Tuote nro.	Liitäntä	Reikien lkm	Koko: Ø/pit. mm	Paino kg	Hinta alv 0%
MUNASUUTIN, hyvin liukuva suutin, suihkukulmat 15°/ 25°						
Munasuutin. 260-400 l/min. Työalue Ø 150-400 mm	BT 5001	5/4"	10x M10, 1xM6	80x150	2,50	372,00
Munasuutin. 260-360 l/min. Työalue Ø 150-300 mm	BT 5002	1/1"	8x M10, 1xM6	70x105	1,90	333,00
Munasuutin. 100-200 l/min. Työalue Ø 150-250 mm	BT 5003	3/4"	8x M6, 1xM6	59x70	1,10	269,00
Munasuutin. 40-100 l/min. Työalue Ø 100-200 mm	BT 5004	1/2"	6x M6, 1xM6	40x60	0,30	129,00
Munasuutin. 30-70 l/min. Työalue Ø 100-150 mm	BT 5005	3/8"	6x M5, 1xM5	35x50	0,15	109,00
Munasuutin. 30-50 l/min. Työalue Ø 50-100 mm	BT 5006	1/4"	6x M4, 1xM4	30x40	0,10	99,00

VESILUKKOSUUTIN, (saatavana myös ilman kärkisuihkua)

Vesilukkosuutin. 170 l/min. Työalue Ø 70-300 mm	BTV 1001	3/4"	8 porattua, 1xM5	34x30	0,140	65,00
Vesilukkosuutin. 125 l/min. Työalue Ø 50-110 mm	BTV 1002	1/2"	6 porattua, 1xM5	26x30	0,050	53,00
Vesilukkosuutin. 80 l/min. Työalue Ø 30-110 mm	BTV 1003	3/8"	6 porattua, 1 eteen	24x27	0,050	47,00
Vesilukkosuutin. 40 l/min. Työalue Ø 30-150 mm	BTV 1004	1/4"	6 porattua, 1 eteen	19x20	0,017	43,00
Vesilukkosuutin. 30 l/min. Työalue Ø 15-40 mm UUTUUS	BTV 1005	1/8"	6 porattua, 1 eteen	19x17	0,016	38,00

RAMBO ROOTTORISUUTIN, leikkaavalla- ja sileällä kärjellä

Roottorisuutin, 150-260 l/min. Työalue Ø 80-200 mm	BTRB 01	1/1"	6xM6, Roott. 3xM6	50x110	0,82	619,00
Roottorisuutin, 100-230 l/min. Työalue Ø 60-200 mm	BTRB 02	3/4"	6xM6, Roott. 3xM6	45x100	0,50	529,00
Roottorisuutin, 55-150 l/min. Työalue Ø 40-200 mm	BTRB 03	1/2"	6xM6, Roott. 3xM6	35x83	0,33	319,00
Roottorisuutin, 40-125 l/min. Työalue Ø 30-150 mm	BTRB 04	3/8"	6xM5, Roott. 3xM5	30x80	0,25	279,00
Roottorisuutin, 20-90 l/min. Työalue Ø 30-100 mm	BTRB 05	1/4"	3xM4, Roott. 3xM4	25x63	0,15	208,00

ROOTTORISUUTIN "Pörriäinen". Huipputehokas, leikkaavalla- ja sileällä kärjellä UUTUUS

Roottorisuutin, 300-400 l/min. Työalue Ø 100-600 mm	BTBB 02	5/4"	6xM6 Roott. 3+6xM6	70x170	2,50	649,00
Roottorisuutin, 150-230 l/min. Työalue Ø 100-230 mm	BTBB 01	1/1"	6xM6 Roott. 3+6xM6	70x170	2,50	529,00
Roottorisuutin, => 150 l/min. Työalue Ø 60-300 mm	BTBB 00	1/2"	6xM6 Roott. 3+6xM6	50x110	0,79	299,00

HAKEUTUVAT SUUTTIMIT, suihkukulmat 15°/ 20°

Kuulat						
Hakeutuva suutin pyöreä, 250-380 l/min. Työalue Ø 100-300 mm	BT4001SD	3/4"	10xM6, 1xM6	64x61	0,80	65,00
Hakeutuva suutin pyöreä, 170-280 l/min. Työalue Ø 70-300 mm	BT4002SD	1/2"	8 porattua, 1xM5	42x38	0,20	57,00
Hakeutuva suutin pyöreä, 30-150 l/min. Työalue Ø 50-110 mm	BT4003SD	3/8"	6 porattua, 1xM5	34x26	0,09	51,00
Hakeutuva suutin pyöreä, 0-120 l/min. Työalue Ø 30-110 mm	BT4004SD	1/4"	6 porattua, 1 eteen	30x28	0,03	48,00
Hakeutuva suutin pyöreä, 0-40 l/min. Työalue Ø 30-90 mm	BT4005SD	1/8"	6 porattua, 1 eteen	25x22	0,02	36,00
Suorakulmaiset						
Hakeutuva suutin suora, 170 l/min. Työalue Ø 70-300 mm	BT40001	3/4"	8 porattua	35x45	0,14	59,00
Hakeutuva suutin suora, 125 l/min. Työalue Ø 50-200 mm	BT40002	1/2"	6 porattua	26x30	0,05	52,00
Hakeutuva suutin suora, 80 l/min. Työalue Ø 30-110 mm	BT40003	3/8"	6 porattua, 1 eteen	24x25	0,05	44,00

TRI-JET SUUTIN, tehokas puhdistaja, optimaaliset suihkukulmat, 8°, 16° ja 26° (Korvaa valikoimista poistuneen Viemäripommin)

Tri-Jet, 640-800 l/min. Työalue Ø 400-1200 mm	BT 6001	1 1/2"	18xM12	160x350	18,00	1280,00
Tri-Jet, 380-640 l/min. Työalue Ø 300-1000 mm	BT 6002	5/4"	15xM10	120x200	8,50	779,00
Tri-Jet, 320-640 l/min. Työalue Ø 250-800 mm	BT 6003	5/4"	15xM10	110x170	7,00	714,00
Tri-Jet, 260-360 l/min. Työalue Ø 200-500 mm	BT 6004	1/1"	12xM8	100x150	4,50	561,00
Tri-Jet, 260-360 l/min. Työalue Ø 150-300 mm	BT 6005	1/1"	12xM8	70x140	2,90	516,00
Tri-Jet, 150-250 l/min. Työalue Ø 80-250 mm	BT 6006	3/4"	9xM6	60x92	1,40	372,00
Tri-Jet, 40-180 l/min. Työalue Ø 60-200 mm	BT 6007	1/2"	9xM6	50x90	1,15	333,00

Tuote**RADIAL, suihkusuunnat 15°,25° ja 70°**

	Tuote nro.	Liitäntä	Reikien lkm	Koko: Ø/pit. mm	Paino kg	Hinta alv 0%
Radial, 260-360 l/min. Työalue Ø 250-800 mm	BT 8001	1/1"	10xM10, 8xM6	80x120	3,1	521,00
Radial, 220-330 l/min. Työalue Ø 200-600 mm	BT 8002	1/1"	8xM10, 6xM6	70x105	1,8	450,00
Radial, 100-200 l/min. Työalue Ø 150-300 mm	BT 8003	3/4"	8xM6, 6xM6	60x95	1,4	320,00
Radial, 60-200 l/min. Työalue Ø 100-200 mm	BT 8004	1/2"	8xM6, 6xM6	40x60	0,4	210,00

KÄRKISUIHKUSUUTIN, munasuuttimen tehokkaampi versio, useita suuttimia eteen 15° ja taakse 15°/25°

Kärkisuihku, 260-360 l/min. Työalue Ø 250-800 mm	BT 9001	1 1/2"	10xM12, 4xM6	80x120	2,50	412,00
Kärkisuihku, 220-330 l/min. Työalue Ø 200-600 mm	BT 9002	1/1"	8xM12, 4xM6	70x105	1,90	372,00
Kärkisuihku, 100-200 l/min. Työalue Ø 150-300 mm	BT 9003	3/4"	8xM8, 4xM6	60x95	1,10	349,00
Kärkisuihku, 50-100 l/min. Työalue Ø 100-200 mm	BT 9004	1/2"	6xM6, 4xM6	40x60	0,30	159,00
Kärkisuihku, 40-80 l/min. Työalue Ø 75-150 mm	BT 9005	3/8"	6xM4, 4xM4	35x50	0,15	149,00
Kärkisuihku, 30-50 l/min. Työalue Ø 50-100 mm	BT 9006	1/4"	6xM4, 4xM4	30x40	0,10	139,00

KUULASUUTIN, ei jää kiinni, suihkukulmat 15° ja 20°

Kuulasuutin, 250 l/min. Työalue Ø 100-300 mm	BTK 00	1/1"	10xM6, 1xM6	64x61	0,80	149,00
Kuulasuutin, 170 l/min. Työalue Ø 70-300 mm	BTK 01	3/4"	8 porattua, 1xM5	42x38	0,20	65,00
Kuulasuutin, 125 l/min. Työalue Ø 50-110 mm	BTK 02	1/2"	6 porattua, 1xM5	34x26	0,09	52,00
Kuulasuutin, 80 l/min. Työalue Ø 30-110 mm	BTK 03	3/8"	6 porattua, 1 eteen	30x28	0,03	45,00
Kuulasuutin, 40 l/min. Työalue Ø 30-150 mm	BTK 04	1/4"	6 porattua, 1 eteen	25x22	0,02	43,00
Kuulasuutin, 0-30 l/min. Työalue Ø 20-35 mm	BTK 05	1/8"	6 porattua, 1 eteen	19x17	0,02	39,00

SALAOJASUUTIN ALU. Kevyt suutin keramiikka-, PVC- ja betoniputkiin

Salaojasuutin, 150-320 l/min. Työalue Ø 100-300 mm	BTDA00	1/1"	8XM6	65x195	1,00	420,00
Salaojasuutin, 60-230 l/min. Työalue Ø 100-300 mm	BTDA01	3/4"	8XM6	50x123	0,40	250,00
Salaojasuutin, 30-150 l/min. Työalue Ø 60-100 mm	BTDA02	1/2"	8XM6	39x105	0,21	169,00
Salaojasuutin, 0-90 l/min. Työalue Ø 60-100 mm	BTDA03	3/8"	8XM5	32x75	0,10	124,00

LUOTAINSUUTTIMET, joihin kiinnitettävissä lähetin tms.

Luotainsuutin	BTSD01	5/4"				198,00
Luotainsuutin	BTSD02	1/1"				173,00
Luotainsuutin	BTSD03	3/4"				134,00
Luotainsuutin	BTSD04	1/2"				71,00
Luotainsuutin	BTSD05	3/8"				59,00

VAIHTOSUUTTIMET suutin runkoihin (Saatavana myös karkaistuja ja Safiiri vaihtosuuttimia)

M4 ja erikossuuttimet valmistetaan tilauksesta	M4-1	RST				5,00
M5 (Koot: 0,8mm, 1,0mm, 1,2mm, 1,6mm, 1,8mm, 2,0mm, 2,3mm)	M5-1	RST				5,00
M6 (Koot: 0,8mm, 1,0mm, 1,2mm, 1,6mm, 1,8mm, 2,0mm, 2,3mm)	M6-1	RST				5,00
M8 (Koot: 1,5mm, 1,8mm, 2,0mm, 2,3mm, 2,5mm)	M8-1	RST				5,00
M10 (Koot: 1,5mm, 1,8mm, 2,0mm, 2,3mm, 2,5mm)	M10-1	RST				5,00
M12 (Koot: 1,5mm, 1,8mm, 2,0mm, 2,3mm, 2,5mm)	M12-1	RST				5,00

JUURILEIKKURIT, turbiinilla, kelmalla ja piiskuriketjulla. Soveltuu myös ruoste ja betonikerrostumien poistamiseen, Hardox leikkuupäillä varustettuna

Tuote	Tuote nro.	Liitäntä	Suutinreikien lkm	Pituus cm	Paino kg	Hinta alv 0%
Juurileikkuri, pieni, Ø 100-150 mm putkistoihin 40-100 l/min, n. 100 bar	BT 10001	3/4" tai 1/2"	3 takaviistoon sekä turbiinisuihku	19,0	1,35	979,00
Lisä- ja varaosat						
Ohjurikelkka Ø 100 mm	BTTR 100-0				0,80	79,00
Ohjurikelkka Ø 125 mm	BTTR 100-1				0,90	99,00
Ohjurikelkka Ø 150 mm	BTTR100-2				1,00	149,00
Ketjuseti Ø 125 mm	BTTR100-3				0,20	43,00
Ketjuseti Ø 150 mm	BTTR100-4				0,30	58,00
Piiskuriketjun pikavaihtorengas	BTTR100-5				0,10	35,00
Irtoketjua 3/8" (metrihinta)	BTTR 100-6				0,70	10,00
Hardox 500 kovapalaleikkuupää betonin murskaukseen	BTTR 100-7				0,05	14,00
Pikaliitin (kovapalaleikkuupään)	BTTR100-8				0,01	2,00
Juurileikkuri, keskikok. Ø 150-300 mm putkistoihin, 200-300l/min, n.100 bar	BT 60001	1/2" tai 1/1"	4 takaviistoon sekä turbiinisuihku	33,0	6,80	2232,00
Lisä- ja varaosat						
Irtoketjua 1/2" (metrihinta)	BTTR 205				1,30	13,00
Hardox 500 kovapalaleikkuupää betonin murskaukseen	BTTR 206				0,08	15,00
Pikaliitin (kovapalaleikkuupään)	BTTR 207				0,02	3,00
Juurileikkuri, iso. Ø 250-500 mm putkistoihin, 400-500l/min, 100-150 bar	BT 70001	5/4"	6 takaviistoon sekä turbiinisuihku	57,0	16,50	3373,00
Lisä- ja varaosat						
Irtoketjua 5/8" (metrihinta)	BTTR205				1,80	16,00
Hardox 500 kovapalaleikkuupää betonin murskaukseen	BTTR106				0,10	17,00
Pikaliitin (kovapalaleikkuupään)	BTTR107				0,03	4,00

HIEKKAHUUHTIMET KIERTOLIITTIMELLÄ JOSSA 3 SUUTINTA (RST)

				Mitat cm	Paino kg	Hinta alv 0%
Iso hiekkahuuhdin, 320 l/min, 150 bar. Työalue Ø 400 - 2000 mm	BTS 01	5/4"	5 + 2 + 1 vaihd. Suut.	pit. 60, lev. 25	27,0	3275,00
Pienempi hiekkahuuhdin, 100 l/min, 150 bar. Työalue Ø 200-500 mm	BTSL01	3/4" tai 1/1"	7XM8 + 1 eteen	pit. 34, lev. 12	12,0	2269,00

VARUSTEITA

Letkunohjain teleskooppivarrella (1/4" - 3/4" letkuille) RST varrella	BTSLRUS			Pit. 1,6 - 2,9 M	5,50	435,00
Letkunohjain teleskooppivarrella (1/4" - 3/4" letkuille) alumiini varrella	BTSLALU			Pit. 1,6 - 2,9 M	4,00	325,00
Kansirautoja, 7 erilaista, seinätelineellä	DÆLMV 01					389,00
Kansirautoja, 7 erilaista, ilman seinätelinettä	DÆLMV 02					309,00
Kansi-nostinvaunu, RST. Maks. 600 mm Ø valurautakansille UUTUUS	BTDLV 01					220,00
Matoletkukela, 20m 1/4" letkua (600 bar)	MLK1			20 m		Kysy hintaa

BT KORKEAPAINESUUTTIMIT (1000-1200 bar)

Tuote	Tuote nro.	Liitäntä	Reikien lkm	Koko Ø/pit. mm	Paino, gr.	Hinta alv 0%
Korkeapaine perussuuttimet (maks. 1200 bar)						
Perussuutin, maks. 1200 bar	BTHA 201	1/4"	8 x 0,7 mm, 1 eteen	18x29	30	99,00
Perussuutin, maks. 1200 bar	BTHA 202	1/4"	6 x 0,7 mm, 1 eteen	18x29	30	99,00
Perussuutin, maks. 1200 bar	BTHA 203	M22	6 x 0,8 mm, 1 eteen	30x44	140	119,00
Perussuutin, hakeutuva, maks. 1200 bar	BTHA 204	M22	4 x 0,8 mm	30x44	140	119,00

Korkeapaine roottorisuuttimet (pienet, maks. 1200 bar)

Korkeapaine roottorisuutin, pieni	BTH 101 S	1/8"	2 x 0,8 + 2 x 0,8 mm	12x25	20	94,00
Korkeapaine roottorisuutin, pieni	BTH 102 S	1/4"	2 x 0,8 + 2 x 0,8 mm	17x33	35	119,00
Korkeapaine roottorisuutin, pieni	BTH 103 S	3/8"	3 x 0,8 + 3 x 0,8 mm	22x37	70	135,00

Korkeapaine roottorisuuttimet (isot) saatavana useilla suihkutuskulmilla

Korkeapaine roottorisuutin, iso (maks. 1200 bar)	BTRHS 01	1/2"			120	215,00
Korkeapaine roottorisuutin, iso (maks. 1200 bar)	BTRHS 02	1/1"			190	282,00
Korkeapaine roottorisuutin, iso (maks. 1200 bar)	BTRHS 03	5/4"			630	322,00

Teollisuus korkeapaine roottorisuuttimet (maks. 1000 bar)

Teollisuusroottorisuutin	BTHR 1001	1/8"	2 x 0,7 + 2 x 0,6 mm	12x47	30	124,00
Teollisuusroottorisuutin	BTHR 1002	1/8"	2 x 0,6 mm	12x58	35	134,00
Teollisuusroottorisuutin	BTHR 1003	1/4"	2 x 0,6 mm	18x60	75	148,00
Teollisuusroottorisuutin	BTHR 1004	1/4"	2 x 0,6 mm	20x60	110	151,00
Teollisuusroottorisuutin	BTHR 1005	M22	2 x M4 + 2xM4	47x96	850	333,00
Teollisuusroottorisuutin, hakeutuva	BTHR 1006	M22	2 x M4 + 2xM4	47x96	850	333,00

KIERTOLIITTIMET, painelaakereilla (Huom 2 vuoden takuu!)

Aukon pinta-ala cm2						
Kiertoliitin, maks. työpaine 350 bar, 90° kulma	BTDL 01	1/4"	1,03		0,6	215,00
Kiertoliitin, maks. työpaine 350 bar, 90° kulma	BTDL 02	3/8"	1,03		0,6	215,00
Kiertoliitin, maks. työpaine 350 bar, 90° kulma	BTDL 03	1/2"	1,03		0,6	215,00
Kiertoliitin, maks. työpaine 350 bar, 90° kulma	BTDL 04	3/4"	2,01		1,3	290,00
Kiertoliitin, maks. työpaine 350 bar, 90° kulma	BTDL 05	1/1"	5,01		3,3	402,00
Kiertoliitin, maks. työpaine 350 bar, 90° kulma	BTDL 06	5/4"	8,44		3,9	658,00
Kiertoliitin, maks. työpaine 350 bar, 90° kulma	BTDL 07	1 1/2"	8,44		3,9	698,00
Kiertoliitin, maks. työpaine 350 bar, 90° kulma	BTDL 08	2"			4,2	792,00
Full Flow Kiertoliitin, maks. työpaine 350 bar, suora UUTUUS!	BTDLF 01	3/4"				148,00
Full Flow Kiertoliitin, maks. työpaine 350 bar, suora UUTUUS!	BTDLF 02	1/2"				201,00
Full Flow Kiertoliitin, maks. työpaine 350 bar, suora UUTUUS!	BTDLF 03	1 1/2"				564,00
Full Flow Kiertoliitin, maks. työpaine 350 bar, suora UUTUUS!	BTDLF 04	2"				604,00
Full Flow Kiertoliitin, maks. työpaine 350 bar, suora UUTUUS!	BTDLF 05	2" -316				658,00
Full Flow Kiertoliitin, maks. työpaine 350 bar, kulma UUTUUS!	BTDLF 06	5/8"				175,00
Full Flow Kiertoliitin, maks. työpaine 350 bar, kulma UUTUUS!	BTDLF 07	3/4"				242,00
Full Flow Kiertoliitin, maks. työpaine 350 bar, kulma UUTUUS!	BTDLF 08	1 1/2"				698,00
Full Flow Kiertoliitin, maks. työpaine 350 bar, kulma UUTUUS!	BTDLF 09	2"				792,00
Full Flow Kiertoliitin, maks. työpaine 350 bar, kulma UUTUUS!	BTDLF 10	2" -316				899,00